



SG 401 - Mehrzweckzelte

Produktbilder



Kurze Beschreibung

LANCO SG-Zelte sind in vielen Konfigurationen für die verschiedensten Einsatzbereiche erhältlich. Für den Aufbau sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Sie sind einfach miteinander zu verbinden.

Beschreibung

Bei diesem flexiblen Zelttyp sind alle Aluminiumsrohre gleichlang (**alle Stangen 1.94 cm**). Die Giebel sind aushängbar, in jedem ist ein Eingang mit Knebelverschluss eingearbeitet.

Die Seitenwände lassen sich bis zur Traufe aufrollen und haben ein bzw. zwei Fenster 60 x 40 cm mit Außenklappe (SG 301 im Mittelfeld, SG 201 und 401 in beiden Mittelfeldern, SG 501 in Feld zwei und vier).

Packsäcke für Zelthaut, Gerüst und Zubehör gehören mit zur Standardausrüstung.

Gerüstsystem

Gerüst

Längsnahtgeschweißten eloxierten Aluminiumrohren, Durchmesser 40 mm, Wandstärke 1,5 mm aus dem Werkstoff Al Mg 4,5 Mn.

Verbinder

Rohrverbindungen (Knotenstücke) und Bodenplatten aus Aluminium.

Verankerungsmittel

Rundstahlpflöcke für das Gerüst und T-Profil-Heringe für die Zelthaut, widerstandsfähig verzinkt.

Zelthaut

Zelthaut aus LANCO-Schwergewebe 430 g/m²: Das Gewebe ist ein Baumwoll-Polyestergewebe, atmungsaktiv, fäulnisresistent, wasserdruckbeständig imprägniert und zeichnet sich durch besonders große Reißfestigkeit und hohen Schutz gegen UV-Strahlen aus.

Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (550 g/m²) in grau.

Features

Standardausstattung

Zelthaut, Gerüst mit Heringen, Packsäcke für Zelthaut, Gerüst und Zubehör.

Optionen und Zubehör

Zusätzliche Seitenfenster, Bodenbelag, Innenzelt, Schornsteindurchlässe, Zwischenwände sowie zusätzliche Sturmabspannungen.

Farben

Bitte beachten Sie: Die Darstellung im Internet kann zu möglichen Farbunterschieden führen.

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Zivilschutz, Triage, Feldlazarett, Erste-Hilfe-Station, Militär, Unterkunft und Verpflegung, Polizei, Industrie und Gewerbe, Wetterfeste Unterkünfte und Werkstätten, Vereinte Nationen, NGO / Humanitäre Organisationen, Promotion-Agenturen, Party – Event, Jugendgruppen - Zeltlager
Grundfläche	39.20 m ²
Breite	4.90 m
Länge	8.00 m
Seitenhöhe	1.94 m
Firsthöhe	2.70 m
Packmaß	0.49 m³
Gewicht	127.00 kg
Lieferzeit	ca. 14-16 Wochen