



---

## AZF 6-CT33 - Selbstaufrichtende Struktur

### Produktbilder

---



### Kurze Beschreibung

---

Die AZF-Serie ist innerhalb von Minuten einsatzbereit und die ideale Lösung für alle Notfallsituationen. Sie sind langlebig und können auf jedem Gelände effizient eingesetzt werden.

### Beschreibung

---

#### Gerüst

Das Zeltgerüst besteht aus einem aufblasbaren Schlauchgerüst. Das Gerüst ist modular aufgebaut, und die Elemente können einzeln ausgetauscht werden. An den Traufen befinden sich aufblasbare Trauffetten, die die Hauptbögen verbinden).

Das luftdichte Schlauchgerüst besteht aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergerüst [1100 g/m<sup>2</sup>]. Zelthaut und Boden werden mit lösbaren Verbindungen am Gerüst befestigt, dadurch ist ein einfacher Austausch von Zelthaut, Boden und Gerüst möglich. Ein Überdruckventil pro Kammer verhindert einen übermäßigen Druck im System.

### **Zelthaut**

Zelthaut aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergerüst (750 g / m<sup>2</sup>), schwerentflammbar, wasserdicht und schimmelbeständig. Bodenbelag aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergerüst (750 g/m<sup>2</sup>).

Das Zelt besitzt standardmäßig in jedem Feld ein Fenster, sowie 4 Durchlässe Ø 425mm für Heizung etc. sowie 4 Kabeldurchlässe Ø 150mm.

### **Boden**

Bodenbelag aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergerüst (750 g/m<sup>2</sup>). Auf Wunsch mit rutschfester Prägung (850 g/m<sup>2</sup>).

### **Standardausstattung**

- 4 Aufrollbare und teilbare Eingänge
- 4 Vorrichtungen an den Eingängen zum Verbinden mehrerer Zelte
- 2 Öffnungen je Giebel zum Durchführen von Kabeln etc.
- Aufhängevorrichtungen am Schlauchgerüst für Beleuchtung, Infusionsgerät etc.
- 8 Sturmleinen
- 8+8 Heringe
- 1 Hammer
- 2 Packsäcke für Zelthaut und Zubehör
- 1 Handluftpumpe
- 1 Reparaturkit
- 1 Aufbau- und Pflegeanleitung

Die AZF - Zelte sind in drei Standardfarben erhältlich: weiss, sand, NATO-grün. Weitere Farben auf Anfrage.

### **Optionen und Zubehör**

- Elektrogebläse
- Pressluftkit (Adaptersatz, Druckminderer, Pressluftflaschen)
- Beschriftung
- Zeltbeleuchtung
- Trennwände
- Innenzelt
- Zeltheizung
- Klimagerät
- Ballastbehälter
- Gewebe entsprechend militärischen Standards

## Zusätzliche Information

---

Einsatzbereiche	Militär
Grundfläche	33.00 m <sup>2</sup>
Breite	6.00 m
Länge	6.00 m
Seitenhöhe	2.15 m
Firsthöhe	3.40 m
Druckerhöhung	0.30 bar
Gewicht	223.00 kg